

๘๗๖/๒๕๖๓
พ.ค. ๑๘ พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่ ๘๗๖/๒๕๖๓
ที่ ๘๗๖/๒๕๖๓
ที่ ๘๗๖/๒๕๖๓

กองบัญชาการและแผนงาน	ผู้อำนวยการสำนักงานเขต	สำนักงานเขต
เลขที่บ...	๕๓๙	เลขที่บ...
วันที่...	- ๕ พ.ค. ๒๕๖๓	วันที่...
เวลา...	๑๓:๓๐ น.	เวลา...
		๑๔:๐๐ น.

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ นบ ๑๖๐๐

๗๗ เมษาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งคำแนะนำในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 สำหรับ
ผู้ประกอบการอาหาร ผู้ขนส่งอาหาร และผู้บริโภค

เรียน นายกเทศมนตรีทุกแห่ง/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำแนะนำในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 สำหรับ
ผู้ประกอบการอาหาร ผู้ขนส่งอาหาร และผู้บริโภค จำนวน ๑ ชุด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ที่ยังคงมี
การระบาดอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ประกอบกับการมีประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งมีการใช้ชีวิตประจำวันที่ต่างไปจากเดิม เช่น การไม่มีการจ้างงาน การทำงานจากบ้าน
(work from home) ส่งผลให้มีการสั่งอาหารมาบริโภคหรือซื้ออาหารมารับประทานที่บ้าน อีกทั้งมีการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน โดยการบริจาคอาหารหรือสิ่งของให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 นั้น

ในการนี้ จังหวัดนนทบุรี พิจารณาเห็นว่าขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19,
พบผู้ติดเชื้อที่ไปสถานที่ชุมชน เช่น ตลาด ร้านอาหาร สถานที่สาธารณะต่างๆ ซึ่งผู้ประกอบอาหาร ผู้จำหน่าย
อาหาร ผู้แจกอาหาร หรือผู้ขนส่งอาหาร เป็นผู้ที่มีการสัมผัสผู้คนเป็นจำนวนมาก และมีโอกาสเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อ^{ต่อไปยังผู้บริโภค} ตลอดจนการซื้ออาหารหรือบริจาคอาหาร ทำให้มีการอยู่ร่วมกันของคนจำนวนมาก ซึ่งหากไม่เว้น
ระยะห่างทางสังคมหรือไม่ป้องกันตนเอง อาจส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในวงกว้าง จึงขอความ
ร่วมมือจากท่าน สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวต่อไป
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนัส ไสกณพงษ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

คำแนะนำในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำหรับผู้ประกอบการอาหาร ผู้ขนส่งหรือผู้บริจากอาหาร และผู้บริโภค

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

19 เมษายน 2563

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผลกระทบต่อประชาชน

ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 พบรอยโรคติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 ในเมืองอู่ซื่น ประเทศจีน และเกิดการระบาดไปทั่วโลก โดยประเทศไทยได้พบผู้ป่วยโควิด 19 รายแรกเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 และปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมด 2,733 คน รักษาหายแล้ว 1,787 คน และมีผู้เสียชีวิต รวม 47 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2563) ซึ่งแต่ละประเทศมีมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ที่แตกต่างกันออกไป สำหรับประเทศไทยมีมาตรการต่างๆ ที่สำคัญ เช่น การวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยต้องสงสัย ให้รวดเร็วและครอบคลุม การรณรงค์ลดความเสี่ยงติดโรคด้วยการมีสุขอนามัยที่ดี หรืออยู่ห่างจากบุคคล รอบข้างอย่างน้อย 1-2 เมตร (physical distancing) รวมถึงการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งมาตรการเหล่านี้ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งมีการใช้ชีวิตประจำวันที่ต่างไปจากเดิม เช่น การไม่มีการจ้างงาน การทำงานจากบ้าน (working from home) การประชุมทางไกล (teleconference) สั่งอาหารมาบริโภคหรือซื้ออาหารมารับประทานที่บ้าน ประเด็นที่สำคัญและมีผลกระทบสูงสุด คือการขาดรายได้ และมีความลำบาก เดือดร้อนในการรับบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีเศรษฐกิจไม่ดี หรืออยู่ในภาวะพึ่งพิง

ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง ภาครัฐ เอกชน องค์กรการกุศล สมาคม มูลนิธิ วัด โรงพยาบาล ตลอดจนประชาชนที่มีความมุ่งหวังช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมกันสนับสนุนการให้บริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารพร้อมรับประทานตามสถานที่ต่าง ๆ อนึ่งเนื่องจากผู้มีความต้องการบริการที่จำเป็นในการดำรงชีพจำนวนมาก ทำให้สถานที่ที่มีการช่วยเหลือทุกแห่งแออัด และใช้เวลานานในการรับบริการดังกล่าว ปัจจุบันแม้ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนจากการอนามัยโลกว่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถติดต่อผ่านอาหารได้ มีเพียงรายงานว่าส่วนใหญ่ติดต่อจากคนสุกบนระบบทางเดินหายใจ เช่น หายใจเข้าของฝอยจากการไอหรือจาม หรือการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยผ่านวัตถุต่าง ๆ แล้วนำมือมาสัมผัสตัว จมูก ปากตอนเงย แต่เชื้อสามารถอยู่ได้ตามสิ่งของต่างๆ เช่น ถุงพลาสติก ภาชนะบรรจุอาหาร หรือธนบัตร ได้นานเป็นเวลาหลายชั่วโมงถึงหลายวัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในขณะนั้น จึงก่อให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อได้หากไม่ระมัดระวัง

กรมควบคุมโรคได้เล็งเห็นความสำคัญของการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานที่ให้บริการที่จำเป็นในการดำรงชีพ ร้านอาหาร การขนส่งอาหาร อาหารที่จำหน่ายผ่านการเดลิเวอรี่ หรือแจกจ่ายตามสถานที่ต่าง ๆ จึงได้จัดทำคำแนะนำในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการทางด้านอาหาร สำหรับผู้บริโภค หรือ ผู้ขายรายได้ แต่รับการสนับสนุน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

2) จัดเก็บอาหารโดยแยกอาหารสุก อาหารดิบ และ อาหารแห้ง สำหรับอาหารที่พร้อมรับประทาน และผักผลไม้ ควรเก็บ ในภาชนะที่มีดีชิด และเก็บในตู้เย็นอย่างเป็นระเบียบ ไม่ปะปนกับอาหารชนิดอื่นๆ

3) ล้างผักผลไม้ก่อนประกอบอาหาร เช่น แซ่บผักผลไม้ในน้ำสะอาด 15 นาที และล้างผ่านน้ำไฟล พร้อมหั้งคูใบและผลของผักและผลไม้อีกอย่างน้อย 2 นาที หรือแซ่ดวันน้ำผสมเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนโต๊ะ ต่อน้ำอุ่น 10 ลิตรประมาณ 10-15 นาทีก่อนล้างออกด้วยน้ำสะอาด หรือแซ่ดวันน้ำส้มสายชูเข้มข้น 5% (1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 4 ลิตร) ก่อนล้างออกให้สะอาดด้วยน้ำเปล่า ให้แยกมีดที่ใช้ในการหั่นอาหารสุกและดิบ โดยหากเป็นกลุ่มอาหารประเภทผักผลไม้สด เช่น สลัด ต้องใช้มีดร่วมกับอาหารสุกเท่านั้น

4) ล้างทำความสะอาด ภาชนะที่ใช้ประกอบอาหาร ด้วยน้ำยาทำความสะอาด และล้างน้ำ อย่างน้อย 2 ครั้ง และทำการซ่าเชื้อโดยการแซ่ในน้ำร้อนหรือน้ำเดือด อีกอย่างน้อย 30 วินาที

5) อาหารที่ทำเสร็จแล้ว ควรใส่ในภาชนะบรรจุอาหารที่ปิดมิดชิดพร้อมการแจกจ่ายให้กับประชาชนหรือลูกค้า สำหรับอาหารที่จัดทำไว้นานแล้ว ควรเพิ่มระดับระวังการปนเปื้อนของเชื้อที่ทำให้เกิดอาหารเป็นพิษได้

2. ผู้ประกอบการที่ให้บริการจัดส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ (Delivery) และผู้ขนส่งอาหาร

ภายใต้ข้อกำหนดและข้อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ข้อ 12 นโยบายการยังคงให้เปิดสถานที่ทำการ ได้อนุญาตให้ร้านอาหารสามารถให้บริการจำหน่ายอาหารได้เฉพาะนำกลับไปรับประทานที่บ้าน (Take Away) จึงส่งผลให้ประชาชนหันมานิยมใช้บริการธุรกิจอาหารเดลิเวอรี่ (Food Delivery) เพื่อส่งอาหารมารับประทานที่บ้านมาก ยิ่งขึ้น และปัจจุบันมีผู้ให้บริการจัดส่งอาหารจำนวนมากผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ให้กับลูกค้า ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับทั้งผู้บริโภคและผู้ให้บริการจัดส่งอาหารซึ่งต้องเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งมีความเสี่ยงในการสัมผัสกับผู้คนจำนวนมาก ผู้ประกอบการที่ให้บริการจัดส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ และผู้ขนส่งอาหาร ควรปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้

2.1 ผู้ประกอบการที่ให้บริการจัดส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ (Delivery)

1) จัดทำทะเบียนรายชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ขนส่งอาหาร และบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการ ทุกคน เพื่อประโยชน์ในการติดตามได้อย่างรวดเร็วกรณีเป็นผู้ป่วยหรือผู้ป่วยสงสัยโรคโควิด 19

2) ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ได้ที่เว็บไซต์กรมควบคุมโรค (<https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php>) และแจ้งข้อมูลให้ผู้ขนส่งอาหารทุกคนรับทราบ พร้อมกับจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ถุงมือยาง และแอลกอฮอล์ เจลให้เพียงพอ กับผู้ขนส่งอาหาร และให้คำแนะนำด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการปฏิบัติตามสุขอนามัยที่ดี เช่น หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก และลักษณะทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ เป็นต้น

3) ต้องไม่อนุญาต ...

3. ผู้บริโภค

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และมาตรการเว้นระยะห่างทางกายภาพล้วนมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภค เช่น การงดรับประทานอาหารที่ร้านและใช้บริการจัดส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่มากขึ้น หรือได้รับประทานอาหารที่ได้รับมาจากโรงงานหรือผู้บริจากให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคยังคงสามารถหาซื้ออาหารได้ด้วยตนเองที่ตลาดสด ร้านอาหาร หรือแพนกอหารตามห้างสรรพสินค้าที่เปิดให้บริการอยู่ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ผู้บริโภคยังคงมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อจากการสัมผัสกับบุคคลหรือสิ่งของต่างๆ เช่น ถุงทิ้ง ถ้วยพลาสติก แก้วน้ำ หรือเงิน เป็นต้น ดังนั้น เพื่อลดโอกาสการสัมผัสเชื้อเข้าสู่ร่างกาย ผู้บริโภคควรปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้

3.1 กรณีที่ออกไปหาซื้ออาหารเอง หรือการรับอาหารบริจาก

1) ให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง และใส่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ ควรพกแอลกอฮอล์เจลติดตัวไปด้วยเสมอ และหมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที หลังได้รับอาหารหรือเครื่องดื่ม

2) ขณะยืนต่อคิวเพื่อเลือกซื้ออาหาร หรือรอรับอาหาร ควรเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร

3) การรับสิ่งของไม่ควรรับผ่านมือผู้อื่นโดยตรง เช่นเดียวกับการจ่ายเงินและTHONเงิน ทั้งนี้หากร้านสามารถจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ได้ แนะนำให้ใช้วิธีการดังกล่าว กรณีจ่ายเงินสด ควรเตรียมให้พอดี

4) หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีคนแออัดหรือมีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก

5) เลือกซื้ออาหารหรือเลือกรับประทานอาหารที่ปูชนีย์ สะอาด และมีภาชนะปิดคลุม

6) เมื่อกลับถึงบ้านแล้ว ควรรีบทำความสะอาดร่างกาย และล้างมือด้วยน้ำและสบู่ อย่างน้อย 20 วินาที ก่อนการรับประทานอาหารทุกครั้ง

7) หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น โดยแยกคนละชุด และไม่ใช่ajan ชาม แก้วน้ำร่วมกัน

8) หากรับประทานอาหารไม่หมด ควรแซ่ตตี้เย็น และนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้ง

3.2 กรณีสั่งซื้ออาหารแบบเดลิเวอรี่

1) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกไปรับอาหารหรือเครื่องดื่มจากผู้ขนส่งอาหาร

2) หลีกเลี่ยงการรับอาหารหรือเครื่องดื่มจากมือผู้ขนส่งอาหารโดยตรง หรืออาจแจ้งทางโทรศัพท์ล่วงหน้าให้ทราบหรือวางแผนในการชำระเงินที่จัดเตรียมไว้ให้ที่หน้าบ้านและเตรียมเงินให้พอดี หากสามารถจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ได้ แนะนำให้ใช้วิธีดังกล่าว เพื่อเว้นระยะห่างทางกายภาพให้มากที่สุด

3) เมื่อได้รับอาหารหรือเครื่องดื่มแล้ว ควรล้างมือด้วยน้ำและสบู่ อย่างน้อย 20 วินาที รวมทั้งก่อนการรับประทานอาหารทุกครั้ง

4) ควรรับประทานอาหารขณะที่อาหารยังร้อน และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นแนะนำให้แยกอาหารคนละชุด และไม่ใช่ajan ชาม แก้วน้ำร่วมกัน

5) หากรับประทานอาหารไม่หมด ควรแซ่ตตี้เย็น และนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้ง